

小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザルに対する質問の回答

No.	書類・箇所等	仕様書番号						内容	回答
1	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル募集要領							各種様式申請書の（提出者）欄の代表職氏名は、現行の小牧市入札参加資格に登録されております「代表取締役 副社長執行役員 メディカル部門長」でよろしいでしょうか。	ご質問の通り、現行の小牧市入札参加資格に登録されております「代表取締役 副社長執行役員 メディカル部門長」様をご記載ください。
2	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル募集要領							4 提出書類に関して （1）提出書類 エ 納期の到来した直近の国税、愛知県税及び小牧市税の納税証明書 ・小牧市税につきまして、小牧市役所にお問い合わせさせて頂いたところ、弊社事業所が存在しない場合は、納税証明書が発行できないとのことでご提出できませんが、よろしいでしょうか。	小牧市に納税義務がない場合には、提出の必要はありません。
3	システム全般	1	1	1	41			ランニング費用は6年間の利用を想定した費用でよろしいでしょうか？	平成31年5月から平成37年4月末までの6年間の利用を想定した費用としてください。
4	ハードウェア基本要件	1	2	2	4			停電・復電時にも無瞬断で電力供給が可能であれば、常時インバータ方式以外の方式で問題ないでしょうか。	無瞬断であれば常時インバータ方式以外でも結構です。
5	ハードウェア基本要件	1	2	2	5			UPS本体の冗長構成をとる仕組みであれば、内部冗長化されている製品でなくても問題ないでしょうか。	停電時に電力供給し安全にサーバーシャットダウンができれば結構です。
6	ハードウェア基本要件	1	2	3	2			それぞれの機種において、同一メーカー製の機種との理解でよろしいでしょうか。	それぞれの機種ごとの理解で結構ですが、デスクトップ本体とディスプレイが異なることや、デスクトップとノートPCで異なることなどが無いように極力統一できる物は統一してください。
7	ハードウェア基本要件	1	2	3	3	3		バーコードリーダーは新システム端末配置一覧の台数の理解でよろしいでしょうか？デスクトップ端末すべてに必要な理解をしております。	バーコードリーダーは新システム端末配置一覧に記載する台数の通りです。
8	ハードウェア基本要件	1	2	3	3	8		ペンタブレットは新システム端末配置一覧の台数の理解でよろしいでしょうか？デスクトップ端末すべてに必要な理解をしております。	ペンタブレットは新システム端末配置一覧に記載する台数の通りです。
9	ハードウェア基本要件	1	2	3	4			デュアルモニターに必要な台数は、新システム端末配置一覧の液晶モニター132台のことでしょうか？	ご指摘の通りです。
10	ハードウェア基本要件	1	2	3	4	3		バーコードリーダーは新システム端末配置一覧の台数の理解でよろしいでしょうか？デスクトップ端末すべてに必要な理解をしております。	バーコードリーダーは新システム端末配置一覧に記載する台数の通りです。

小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザルに対する質問の回答

No.	書類・箇所等	仕様書番号						内容	回答
11	ハードウェア基本要件	1	2	3	4	8		ペンタタブレットは新システム端末配置一覧の台数の理解でよろしいでしょうか？デスクトップ端末すべてに必要な理解をしております。	ペンタタブレットは新システム端末配置一覧に記載する台数の通りです。
12	ハードウェア基本要件	1	2	3	5	3		バーコードリーダーは新システム端末配置一覧の台数の理解でよろしいでしょうか？ノート端末すべてに必要な理解をしております。	バーコードリーダーは新システム端末配置一覧に記載する台数の通りです。
13	ハードウェア基本要件	1	2	4				プリンター選定において、消耗品コスト（トナー、定期交換部品）が加味されておりませんが、病院様としてどのようにお考えでしょうか。	消耗品は純正品の使用を想定し、ランニングコストも含めて最適とお考えの機種をご提案ください。
14	ハードウェア基本要件	1	2	10				A4スキャナは新システム端末配置一覧にドキュメントスキャナとフラッドヘッドスキャナの2種類ありますが、同一仕様でしょうか。	A4スキャナ（ドキュメントスキャナ・フラッドヘッドスキャナ）は別途調達することとしたため、回答、提案（お見積）ともに不要です。
15	ハードウェア基本要件	1	2	11	1			書き込み+印刷速度はDVD-R 17枚/時間以上でもよろしいでしょうか。	仕様に記載する通りとします。
16	ハードウェア基本要件	1	2	18	3			手術室の壁に埋め込むサイズを教えてくださいませんか。	手術室用モニターは別途調達することとしたため、回答、提案（お見積）ともに不要です。
17	生体認証システム	3	29					・登録ユーザー数は、何名を想定しておられるでしょうか。	1,800名を想定ください。
18	生体認証システム	3	29	2	5			・ユーザー管理は、生体認証システムではなく、専用のID管理システムから各システムへの情報連携でよろしいでしょうか。	仕様を満たす方法であれば、問題ありません。
19	新システム端末配置一覧							汎用大型モニターとありますが、仕様をご提示いただけますでしょうか。	プロポーザル仕様書を修正し改訂版をご提示致しますので、そちらをご確認ください。
20	企業概要書（様式2）							⑤「経歴及び沿革」の経歴は、③代表者の経歴を記載するのでしょうか。	ご質問内容は、⑥「経歴及び沿革」の経歴は、④代表者の経歴を記載するのでしょうか。と読み替えて回答します。 ⑥「経歴及び沿革」の経歴は、企業の経歴及び沿革をご記載ください。
21	企業概要書（様式2）							⑨ 社員数（正社員のみ）欄のSE、CE、営業、その他の内訳は会社全体の社員数を記載するのでしょうか。	ご質問の通り、貴社全体の社員数をご記載ください。

小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザルに対する質問の回答

No.	書類・箇所等	仕様書番号						内容	回答
22	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	1	1	8			当社並びに既存ベンダー様もデータ移行範囲によって費用が異なることが想定されます。別途協議とありますが、プロポーザル書類提出時の範囲はどのようにすれば良いでしょうか。また、落札後にデータ移行範囲が増加した場合、それに伴う追加費用はご請求できるものとの認識で宜しいでしょうか。	プロポーザル書類提出時の範囲については、全データとしてください。追加費用は発生致しません。
23	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	3	2	7	3		提出するXML形式データの内容は当社標準レイアウトで宜しいでしょうか。ご指定のフォーマットがあればご提示ください。	貴社標準のレイアウトで結構です。但し、レイアウトの説明資料を添付してください。
24	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	3	17	1			既存データ抽出費用を把握するために、既存ベンダー様のご連絡先をご教授ください。	既存システムからのデータ抽出費用については別途当院にて取得するため、提案（お見積）は不要です。
25	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	3	17	1			当社側のデータ取り込み費用は、ご提案価格に含めてご提案が可能です。一方で、既存システムからの抽出費用については弊社でご提案致しかねますため、病院様にて既存ベンダー様からデータの取得をお願いしたく、ご対応頂けますでしょうか。	既存システムからのデータ抽出費用については別途当院にて取得するため、提案（お見積）は不要です。
26	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	3	17	8			「(略)カルテ参照サーバーを構築し次期病院情報システムで過去カルテの検索・参照を可能とすること。」について、弊社でご提案致しかねますため、既存ベンダー様にご構築のご依頼をお願いしたく、ご対応頂けますでしょうか。	カルテ参照サーバーの構築費用については別途当院にて取得するため、提案（お見積）は不要です。
27	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	1	1	12			「連携における費用については、部門側で発生する費用をプロポーザル価格に含むこと。」について、電子カルテ側で発生するインターフェイス費用は弊社にて見積もりますが、今回調達範囲外の部門システム及び継続部門システム側で発生する費用は、一括の対象外かと存じますが、見積対象外としてよろしいでしょうか。	今回調達範囲外の部門システム側に発生する費用は一括対象外、継続部門システム（個別調達は除く）側で発生する費用は一括対象とします。
28	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	3	3	2			「(略)端末応答時間は、システム利用上支障の無い概ね2秒以内の応答時間を維持すること」について、電子カルテ全ての機能が2秒以内に応答する前提でよろしいでしょうか。	仕様に記載する通りとします。
29	様式3_医療機関導入実績調書							「契約金額」について、多くの病院様で非公開となっております。こちらは記入必須でしょうか。	可能な範囲でご記載ください。
30	募集要領							「イ 登記事項証明書」について、「現在事項証明書」または「履歴事項証明書」のどちらかご指定はございますか。	特に指定はありません。
31	募集要領							小牧市税を納めていない場合、国税及び県税の納税証明書の提出のみでよろしいでしょうか。	No. 2の回答をご確認ください。

小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザルに対する質問の回答

No.	書類・箇所等	仕様書番号						内容	回答
32	別添『システム別保守内容』							周辺機器の保守対象範囲をご教示ください。 「<クライアント（周辺機器含む）・プリンタ> 保守対象」とございますが、パソコンを含む、バーコードリーダーやスキャナなどの周辺機器も保守に含める必要はございますか。対象範囲と保守対応時間、サービスレベルについてご教示ください。	周辺機器も保守対象に含めてください。 クライアント、プリンタ等の端末については8時～20時の保守対応時間で結構です。
33	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	2	16				「床頭台取り付けタブレット（医療情報ピクトグラム用）」は一括対象外かと存じますが、御見積は不要ととらえてよろしいでしょうか。	別途調達することとしたため、回答、提案（お見積）ともに不要です。プロポーザル仕様書を修正し改訂版をご提示致しますので、そちらをご確認ください。
34	別添『新システム端末配置一覧』							液晶モニター×132台と記載がございますが、仕様書番号：1-2-3-4-1の「クライアントPCは、基本的に21.5インチ以上の画面サイズのワイド型液晶ディスプレイのシステム推奨のモニターを採用すること。」と同じ要求仕様になりますでしょうか。 また、これはデスクトップPCをダブルディスプレイとしてお使いになる想定の数台を指しておりますか。	21.5インチ以上のワイドモニタをデュアルディスプレイとして使用する想定です。
35	別添『新システム端末配置一覧』							「汎用大型モニター」×7台への要求仕様はございますか。	No. 19の回答をご確認ください。
36	別添『新システム端末配置一覧』							PCなどの端末やプリンタなどの周辺機器について、『新システム端末配置一覧』にご記載のある台数を見積もればよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。但し、A4スキャナ（ドキュメントスキャナ・フラッドベッドスキャナ）は除きます。No. 14の回答を参照してください。
37	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	3	16	1	4		「資産管理ソフト（SKYSEA）を開院時バージョンアップを行い、電子カルテ及び部門システムの端末すべてにインストールすること。」について、SKYSEAは一括調達外の為、SKYSEA導入ベンダー様にて実施して頂けますでしょうか。その場合、回答は不要でしょうか。	仕様に記載する通りとします。
38	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	1	1	40	3-4		「パッケージソフトをグレードアップした場合に発生する費用」と「保守期限切れに伴うハードウェアのみを更新した場合に発生する費用」について、ご希望の見積内容の違いと弊社の記載先（様式15のどちらに記載すべきか）をご教示頂けますでしょうか。	項番1-1-1-40-3は削除します。「保守期限切れに伴うハードウェアのみを更新した場合に発生する費用」は様式15-5にご記載ください。プロポーザル企画提案書等作成要領を参照してください。
39	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	2	18				1. 利用されるのは職員IDカードでしょうか 2. ICカードのインターフェイスはFeliCaでしょうか。	項番1-2-19の要件としてご回答致します。 ICカードリーダーは職員IDカードを利用した会議等の出席確認に利用致します。インターフェイスはFeliCaを想定しています。

小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザルに対する質問の回答

No.	書類・箇所等	仕様書番号						内容	回答
40	様式15-1							「ID統合費用」について、想定されている具体的なIDをご教示頂けないでしょうか。	ID統合費用の記載は誤記です。様式15-1 提案見積（システム更新及び保守）を修正し改訂版をご提示致しますので、そちらをご確認ください。
41	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	2	3	8			②の仕様書上は3M高精細カラーモニターと記載されておりますが、④新システム端末配置一覧では高精細モニター3Mモノクロと記載されております。3Mモニターにつきましては、3Mカラーもしくは3Mモノクロのどちらの機種での採用を検討されておりますでしょうか。	3Mモノクロを想定しています。プロポーザル仕様書を修正し改訂版をご提示致しますので、そちらをご確認ください。
42	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	2	3	9	2		5M高精細モノクロモニターにつきまして、表示サイズは、対角21インチ以上のカラー液晶であることとの記載がございますが、5Mモニターにつきましては、5Mモノクロもしくは5Mカラーのどちらの機種での採用を検討されておりますでしょうか。	5Mモノクロを想定しています。プロポーザル仕様書を修正し改訂版をご提示致しますので、そちらをご確認ください。
43	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	2	18	2			手術室設置モニターの解像度につきまして、1920dpi x 1080dpi以上であることとの記載がございますが、1920ドット x 1080ドット以上の解像度との認識でよろしいでしょうか	No. 16の回答をご確認ください。
44	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	2	18	3			手術室設置モニターにつきまして、壁への埋め込み設置ができることと記載されておりますが、モニター埋め込み設置箇所の施工からモニターの設置までを応札者が実施する必要はございますか。それとも埋め込む壁面の寸法等は決まっており、応札者はその寸法に合うよう埋め込むことが出来るモニターを納品させて頂ければよろしいでしょうか。また、医用画像の表示に適した階調（DICOM階調）への調整も必要となりますでしょうか。	No. 16の回答をご確認ください。
45	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	2	5	9			「スキャナ、コピー機能をもつこと」とありますが、A3カラー複合機をご希望と捉えてよろしいでしょうか。または、一部箇所にみに複合機設置をご希望でしょうか。その場合、複合機のご希望台数をご教示頂けますでしょうか。	項番1-2-5-9は削除します。プロポーザル仕様書を修正し改訂版をご提示致しますので、そちらをご確認ください。
46	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	2	5	2			解像度については、「2400dpi x 1200dpi 以上」とございますが、「9600dpi x 600dpi」でもご使用環境で、機能は充足しておりますでしょうか。	解像度を「600dpi x 1200dpi 以上」に修正しますので、その使用を満たす機種の提案をお願い致します。プロポーザル仕様書を修正し改訂版をご提示致しますので、そちらをご確認ください。
47	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	3	5	11	7		掲示板へどのようなことを自動表示することを意図されておりますでしょうか。また、内容的に表示板機能ではなく、電子カルテ機能と捉えてよろしいでしょうか。	電子カルテシステム機能での実装も可とします。

小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザルに対する質問の回答

No.	書類・箇所等	仕様書番号						内容	回答
48	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	3	5	11	8		代診医師名についてはお知らせとしてテロップ表示するというのでよろしかったでしょうか。	テロップ表示で結構です。
49	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	29	2	3			「電子カルテシステムの管理者機能から指紋登録、静脈登録操作を行えること。」とございますが、弊社では指紋登録及び静脈登録を行える機器及びシステムを持ち合わせていないため、静脈登録のみできる仕様を満たす機器、システムを提供すればよろしいでしょうか。 同様に仕様書番号：1-2-20-2の「指先認証が可能であること。」についても1-2-20-3の静脈認証のみ仕様を満たしていれば、よろしいでしょうか。	静脈登録、および静脈認証の仕様を満たしていれば結構です。プロポーザル仕様書を修正し改訂版をご提示致しますので、そちらをご確認ください。
50	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	29	2	5			「ユーザー情報は生体認証システムで行い、電子カルテ、および部門システムへユーザー情報を連携すること。」についてですが、「ユーザー認証は」でしょうか。	お見込みの通りです。プロポーザル仕様書を修正し改訂版をご提示致しますので、そちらをご確認ください。
51	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	2	4	1	6	60		「催告処理（督促・未収通知等）の抑制機能を持ち、その対象者一覧を表示できること。」とありますが、対象者一覧を帳票で出力できれば本項を満たしていると解釈してもよろしかったでしょうか。	仕様に記載する通りとします。
52	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	2	4	1	6	61		以前、財務会計システムとのデータ連携処理を行っていたとお聞きしましたが、現在でも連携は継続されておりますでしょうか。	継続しています。CSVファイルによる連携をしていますが、平成31年5月開院のタイミングでソケット通信での接続を求めています。
53	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	2	4	1	15	14		以前、レセプト前にDPCコーディングの実績点検を実施しているとお聞きしましたが、現在でも運用は継続されておりますでしょうか。	継続しています。
54	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	2	4	3	21			「病歴システムとの連携ができること。（患者情報・入退院情報）」とありますが、患者情報は入院患者のみの連携でしたでしょうか。また、その他部門への患者情報連携において、全患者ではなく特別な限定等を行っている連携はありますでしょうか。	患者情報は外来、入院とも連携してください。特別な限定は現段階では考慮しなくて結構です。
55	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	2	4	3	23			「物品・薬品・在庫管理システムとの連携ができること。」とありますが、具体的な連携情報をご教示ください。	処方薬、注射薬の使用量、返品情報です。
56	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	2	3	24	1	9		【要件】 抽出対象指標は実装協議において当院職員と検討をして決定すること。 【質問事項】 抽出対象指標の集計仕様詳細については、開発元で看護協会に確認を取りながら実装する方針となります。各病院様との打ち合わせの中では、指標に対する想定運用にマッチするか確認を行いながら、抽出対象指標の選定を行う形となります。上記認識で問題ないでしょうか。	問題ありません。

小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザルに対する質問の回答

No.	書類・箇所等	仕様書番号						内容	回答
57	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	2	3	1	3			<p>【要件】 必要度の術式名、手術時間も手術記録と連動すること。</p> <p>【質問事項】 看護必要度の評価入力を行う際に、手術実施情報（術式名、手術時間等）を参照しながら入力できるという認識で問題ないでしょうか。</p>	仕様に記載する通りとします。
58	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	27	25	1			「周辺システムと、ファイルを介した連携が行えること。」とありますが、周辺システムとは、電子カルテ看護機能・給与システム・就業管理システムの3システムを前提に考えても問題ないでしょうか？	お見込みの通りです。
59	システムインターフェース一覧							救急初療（トリアージ）システムと電子カルテ間で、患者属性等のデータ連携が必要となりますでしょうか。その場合、想定されている連携内容について詳細をお知らせください。	救急初療（トリアージ）は、別システムではなく電子カルテシステム機能での実装を求めています。
60	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書							重症系システムについて、特段仕様書に記載事項は見当たりませんが、電子カルテとのモニター連携を実行できれば、仕様を満たしておりますでしょうか。	お見込みの通りです。
61	システム接続医療機器一覧							<p>No. 49： 血糖測定器</p> <p>No. 51～58： メディセーフセットプロ</p> <p>No. 92～94： メデフィット プロ</p> <p>→それぞれ表現が異なりますが、すべて「メディセーフフィットプロ」で宜しいでしょうか。異なる場合、機種情報をお知らせください。</p>	全て、メディセーフフィットプロ（テルモ）としてください。
62	システム接続医療機器一覧							<p>No. 347</p> <p>電子経過表への連携のご要件との理解でお間違い無いでしょうか</p> <p>接続を想定されている尿量測定装置のメーカー、機種情報などお知らせいただけますでしょうか。</p>	電子経過表への連携の認識で結構です。新規導入機器のため、想定メーカーは現在検討中です。
63	システム接続医療機器一覧	2	1	3	34			仕様書2. 1. 3. 34にて、「救急初療室と救急手術室は、測定したバイタルサインの数値が電子カルテに自動出力されるようにすること。」とございますが、「システム接続医療機器一覧」上には外来設置モニター製品の情報が見受けられませんでした。モニターメーカー名、機種名、設置部署、記録方法（経過表への連携、等）の詳細情報をお知らせいただけますでしょうか。	新規導入機器のため、想定メーカーは現在検討中です。救急での生体情報モニタ台数は4台を想定しております。
64	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	1	1	1	12			システム間連携において、個別調達・継続利用システム、医療機器調達システム側で発生する費用をプロポーザル価格に含める必要はありますでしょうか。また、含める場合には、対象となるインターフェイス（システム、接続するシステム、接続方法、接続項目概要）、および担当ベンダー様の情報をご提示いただきたくお願い致します。	継続利用システム側で発生する費用は含めてください。個別調達・医療機器調達システム側で発生する費用は対象外とします。別添3_次期病院情報システム構成図、別添8_インターフェース一覧を参照してください。

小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザルに対する質問の回答

No.	書類・箇所等	仕様書番号						内容	回答
65	別紙 次期病院情報システム構成図【小牧市民病院 診療・DB】							診療・DBとの連携において、データウェアハウス、個別調達・継続利用システム、医療機器調達システム側で発生する費用をプロポーザル価格に含める必要はありますでしょうか。 また、含める場合には、各システム間の連携データ情報をご提示いただきたくお願い致します。 例) 電子カルテからデータウェアハウスに患者情報を送信する。などの情報をください。	データウェアハウス、継続利用システム側で発生する費用は含めてください。個別調達・医療機器調達システム側で発生する費用は対象外とします。別添3_次期病院情報システム構成図、別添8_インターフェース一覧を参照してください。
66	御見積について(該当資料はございません)							継続で利用するシステムサーバ、部門端末、周辺機器、および医療機器のネットワーク設定(IPアドレスなど)は、変更しない前提でよろしいでしょうか。 また、ネットワーク設定を変更する場合は、プロポーザル価格に含める必要があるシステムサーバ、部門端末、周辺機器、および医療機器の情報をご提示いただきたくお願い致します。	継続で利用するシステムサーバ等のネットワーク設定は、変更しない前提です。
67	システム接続医療機器一覧							接続先システムに個別調達・継続利用システム、医療機器調達システム、調達外システムが記載されています。(リオン、循環器動画システム、血液保冷庫温度管理システム、など) 上記システムの機器接続費用はプロポーザル価格に含めなくてよろしいでしょうか。 また、含める場合には、対象機器の接続要求仕様、および担当ベンダー様の情報をご提示いただきたくお願い致します。	継続利用システム側で発生する費用は含めてください。個別調達・医療機器調達システム、調達外システム側で発生する費用は対象外とします。別添3_次期病院情報システム構成図、別添8_インターフェース一覧を参照してください。
68	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	16	23				タブレット端末対応の記載がありますが、「新システム端末配置一覧」には台数が記載されておりません。 台数の提示をお願いします。また、他と同様、アンドロイドでよろしいでしょうか。	「新システム端末配置一覧」には台数の記載がありませんが、リハビリテーション科でのタッチパネルPCを3台としてください。OSは問いません。
69	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	17	31	2~6			現在ご使用の帳票でシステム更新後も引き続き利用される帳票については様式をご提示いただけますでしょうか。	実装協議でご提示致します。
70	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	21	2	2	11		医事会計システムと連携し、備品区分を連動させること(コード統一、またはコードマッピング処理をすること)と記載されておりますが、企業会計システムとの連携ではないでしょうか？ また、連携の時に備品区分を自動または任意のタイミングでデータ(オンライン)で取り込むということでしょうか？	直接の接続が無くても、医事会計システムで使用している備品コードがME機器管理システムでも使用されていれば問題ありません。備品区分を取り込むというよりは、コードマスタを用意して異なるコードを自動マッピングする想定です。
71	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	21	2	6	7		会計システムに必要な項目を企業会計システムと連携とのことですが、必要な項目のデータをME機器管理システムから自動または任意のタイミングでデータ(オンライン)で送信するというのでしょうか？	自動で送信する想定です。企業会計システムと直接ではなく電子カルテを経由しても構いません。



小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザルに対する質問の回答

No.	書類・箇所等	仕様書番号						内容	回答
72	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	21	12	5	2		登録・修正した医療機器・備品は企業会計システムの固定資産台帳に連携されるとのことですが、ME機器管理システムで登録・修正した医療機器・備品のデータを企業会計システムへ自動または任意のタイミングでデータ（オンライン）で送信するというのでしょうか？	自動で送信する想定です。企業会計システムと直接ではなく電子カルテを経由しても構いません。
73	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	10	1	6			「ガンマナイフとRISとの接続が可能であること。また、各個人の照射録の出力およびカレンダー形式での予約の一覧表示も可能であること。各個人の治療記録簿の作成と出力ができること」とありますが、治療RIS機能の実現でも可能でしょうか。	実現希望は、ガンマナイフのショット数、照射時間を含んだ照射録の出力（ガンマナイフから自動でターゲット毎の辺縁線量、ショット数、照射時間等を取りこむこと）。カレンダー形式での予約の一覧表示。各個人の治療記録簿の作成と出力ができることです。治療RISでも可（実現可能であれば、内容や操作画面に関しては担当者と詳細を相談）。
74	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	11	1	6			「画像サーバーのデータベースをファイルメーカー、MS-Access等で参照できる参照用ユーザーを設定すること。」とありますが、PACS専用のユーザー管理画面での実現でも可能でしょうか。	仕様に記載する通りとします。
75	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	11	4	8	17		「権限を有するものは、以下の項目の修正が可能なこと。「患者ID」「患者名」「性別」「生年月日」「検査日」「検査時間」「検査ID」「受付番号」「検査名」「部位」とありますが、「検査ID」はDICOMの「StudyID」との認識で宜しいでしょうか。	Accession NoとStudy IDです。
76	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	11	4	8	23		「読影医用専用端末及び施設内参照端末上からのフィルムプリント（DICOMPrint）及びウィンドウズプリントを、ブラウザ上にて出力するWindowsプリンタを選択する形で実施することができること。」とありますが、ビューアをユーザーが切り替えることでDICOMプリントする実現でも可能でしょうか。	可能です。
77	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	11	5	43			「個人情報保護の観点から、操作者が任意に画面をブラックアウトできる機能を有すること。」とありますが、スクリーンセーバーでも同等の意味との認識で宜しいでしょうか。	問題ありません。
78	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	11	5	47			「ボタン、メニューの機能、画像処理のプリセット、またはアクティブとする画面の指定を、ショートカットとして特定キーへ割り当てが可能なこと。」となりますが、画像処理プリセットはショートカット割り当てでの実現で可能でしょうか。	仕様に記載する通りとします。
79	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	14	1	10			「表示した2D,3D画像をJPEG、Bitmap、PNG、DICOM、QuickTimeVR、AVI、MPEG、MP4、WMV、QuickTimeの形式で保存が可能であること。」とありますが、QuickTimeVR、QuickTimeは（現行Ver5から）対応していませんが問題ないでしょうか。	問題ありません。

小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザルに対する質問の回答

No.	書類・箇所等	仕様書番号						内容	回答
80	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	18	1	68			「読影済みになった検査の読影結果が院内レポートサーバに保存されたかチェックする機能を有すること。」とありますが、具体的にどのような運用を想定されていますでしょうか。	読影結果の一覧でステータス管理が出来れば問題ありません。
81	内視鏡超音波システム							現状運用されている内視鏡検査システムからの病理依頼を実施するための病理連携の記述がありませんでした。今回は実現しないとの認識で宜しいでしょうか。	現状の運用を踏襲致しますので病理連携も考慮してください。 別添3_次期病院情報システム構成図、別添8_インターフェース一覧を修正し改訂版をご提示致しますので、そちらをご確認ください。
82	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	22	1	12			ICカードの想定される仕様をご教示ください。	診察券ICカード運用は想定しておりません。プロポーザル仕様書を修正し改訂版をご提示致しますので、そちらをご確認ください。
83	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	23	2	2			上記同様、ICカードの想定される仕様をご教示ください。	No. 82の回答をご確認ください。
84	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書	3	23	12	4			端末配置一覧では診療費自動支払機は外来設置となり、夜間利用はしない想定だと思われま。また、システム別保守内容25項の保守対応時間は8時～20時となっております。24時間365日かシステム別保守内容8時～20時のどちらで提案すればよろしいでしょうか。	保守内容は別添5_システム別保守内容の通りです。プロポーザル仕様書を修正し改訂版をご提示致しますので、そちらをご確認ください。
85	募集要項P4 第1次審査 ア 書類審査							第1次審査で提出する書類の審査基準がありましたらご教授ください。 ・貸借対照表（BS） 、損益計算書（PL） ・資本金 ・技術者数 ・構築、導入実績	審査基準は非公開とします。
86	募集要項P5 第2次審査 エ 価格要件							「次回更新時にベンダが変更となる場合に要するデータ抽出費用について評価する」と記述があります。 データ抽出費用を提示するシステムは、基幹システムだけですか、部門システムも含まれますか。	基幹システム（電子カルテシステム、オーダーリングシステム、看護支援システム、医事会計システム）についてご記載ください。プロポーザル企画提案書等作成要領を参照してください。
87	募集要項P5 第2次審査 エ 価格要件							「サーバ機器更新時における機器以外の費用も評価する」と記述があります。 費用を提示するシステムは、基幹システムだけですか、部門システムも含まれますか。	基幹システム（電子カルテシステム、オーダーリングシステム、看護支援システム、医事会計システム）についてご記載ください。

小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザルに対する質問の回答

No.	書類・箇所等	仕様書番号				内容	回答
88	様式15-1 提案見積の上段					「(3) その他の更新費用 ID統合費用 データ取込費用」と記述があります。 「ID統合費用」の内容についてご指示をお願いします。	No. 40の回答をご確認ください。
89	様式15-1 提案見積の下段					「(3) その他の更新費用 ID統合費用 データ抽出費用」と記述があります。 この「データ抽出費用」と「(4) データ抽出費用」の違いについてご指示をお願いします。	「(3) その他の更新費用 ID統合費用 データ抽出費用」のデータ抽出費用はデータ取込費用の誤記です。様式15-1 提案見積(システム更新及び保守)を修正し改訂版をご提示致しますので、そちらをご確認ください。
90	様式15-1 提案見積の下段					「当初費用」は平成31年度、「次回更新時にベンダが変更となる場合に要するデータ抽出費用」は平成37年度に記載する解釈でよいでしょうか。	お見込みの通りです。プロポーザル企画提案書等作成要領を参照してください。
91	システム化範囲一覧					「N049移設・廃棄」に「端末廃棄費用」と記述があります。端末廃棄対象のPC・ノートPC・プリンタ及び周辺機器の数量をご提示ください。 又、この費用は記述する様式15の入力欄をご指示ください。	廃棄費用につきましては別対応にしますので、提案(お見積)は不要です。プロポーザル仕様書を修正し改訂版をご提示致しますので、そちらをご確認ください。
92	ハードウェア基本要件	2				案内表示板用モニター数は、新システム端末配置一覧「別添4」に記載されてる各モニター大きさによる台数ですが、各設置場所への取付方法(壁掛け・天吊り等)を教えてください。 ※壁掛/天吊りでは、費用が異なる為	まだ検討中ですが、23インチモニターは診察室前の壁に埋め込みを想定しています。中待合用と放射線受付のモニターは壁掛け、外待合用は天吊りを想定しております。
93	ハードウェア基本要件	2				ハードウェア基本要件には、自動支払機に伴う要件がござませんが、ハードに伴う指定要件は無との認識で宜しいでしょうか？	小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザル仕様書の3. 23 診療費自動支払機に準拠してください。
94	ソフトウェア要件案内表示板システム	3	3	2	13	検査終了した患者に対して、次に行く場所の案内が表示できることに対して、患者毎に対し指定の案内場所を表示するのか、それとも総合的な案内をさせるのでしょうか？ 又、患者毎に対し指定の案内場所を表示する場合、検査終了後、再度案内表示板を見て頂く事になりますが、その表示番号をどの時点で消込をすれば宜しいのでしょうか？	患者毎の指定案内表示を想定しています。また表示番号(受付番号)の消込は実装協議で検討していただきます。(一定時間表示、または次の場所での受付後など)

小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザルに対する質問の回答

No.	書類・箇所等	仕様書番号						内容	回答
95	ソフトウェア要件 再来受付機システム	3	22	1	7			「初診時の受付時に2つ以上科目登録ができること」は、機能上対応可能ですが、初診時の受付について、窓口にて患者登録後でない患者IDが取得されていない為、窓口にて初診受付される運用の方を推奨いたしますが如何でしょうか。 又、仮に数ヵ月ぶりに来院され、その際の病状にて診療科目が初受付をされる際も、適切な診療科目なのかを患者側にて選択させる事となります。 いずれの場合も、保険証確認が必要となりますので、一度窓口にて対応する事となりますが如何でしょうか。	新規患者ではなく、患者ID発行済み（カード発行済み）の患者を想定しております。
96	ソフトウェア要件 再来受付機システム	3	22	1	12			「磁気カード・ICカードを混在して利用可能なこと」ですが、診察券ICカード仕様を教えてください。仕様に伴い搭載するICカードリーダーが異なってしまいます。 又、ICチップ付き診察券は導入当初からの運用となるのでしょうか？ ※ハードウェア基本要件上に診察券発行機には磁気仕様は記載されておりますが、IC仕様の記載がございません。	No. 82の回答をご確認ください。
97	ソフトウェア要件 自動支払機システム	3	23	3	10			過去の実績から支払時間に影響を及ぼさない又、年配の方でも聞き取りやすいスピードで音声を出しておりますが、60歳以上の患者様の割合が6割以上の場合、音声スピードを変える事で、支払時間が間延び致しますので、1患者様あたりの支払時間が長くなると想定されます。 全国導入実績にて、何ら障害クレームのない統一音声スピードに問題はございませんでしょうか。	仕様に記載する通りとします。
98	自動支払機システム デビットカード、クレジットカード取引	3	23	10	5			「領収書・明細書とは別の用紙にカード利用明細書等の発行が行える」とのことですが、領収書内にカード利用明細を印字し、1枚で兼用できる方法でも宜しいでしょうか？ 領収書・明細書等複数枚発行される関係上、個人情報の観点から取り忘れを減らす防止にも繋がります。又、仕様番号32375「コスト削減の観点から診療明細書は白紙コピー用紙が利用できること」記載がございます通り、カード利用明細書専用用紙は、コスト削減の観点からも病院様のコスト改善にも繋がります。	仕様に記載する通りとします。
99	自動支払機システム デビットカード、クレジットカード取引	3	23	10	6			「機器本体が複数台の場合でも、ルータ1個、電話回線（ISDN回線）は1回線で全ての診療費支払機でカード対応ができること」との内容にて、今のところ対応は可能ですが、将来的に（2020年後半）ISDN回線が廃止となりますので、インターネット回線（光回線）の初期導入を推奨いたします。	光回線でのご提案をお願いします。プロポーザル仕様書を修正し改訂版をご提示致しますので、そちらをご確認ください。

小牧市民病院医療情報システム更新業務プロポーザルに対する質問の回答

No.	書類・箇所等	仕様書番号						内容	回答
100	自動支払機システム デビットカード、ク レジットカード取引	3	23	2	2			「ICチップ付き診察券に対応していること」ですが、診察券ICカード仕様を教えてください。仕様に伴い搭載するICカードリーダーが異なってしまいます。 又、ICチップ付き診察券は導入当初からの運用となるのでしょうか？ ※ハードウェア基本要件上に診察券発行機には磁気仕様は記載されておりますが、IC仕様の記載がございません。	No. 82の回答をご確認ください。
101	タブレット端末対応	3	16	23				3-16-23『タブレット端末対応』関連につきまして、リハビリ部門ではタブレット端末は新システム端末配置一覧では配置予定がない為、今回導入想定外の認識でよろしいでしょうか。	No. 68の回答をご確認ください。
102	3. 21ME機器管理システム	3	21	2	2	11		医事会計システムと連携し、備品区分を連動させること（コード統一、またはコードマッピング処理をすること）と記載されておりますが、企業会計システムとの連携ではないでしょうか？ また、連携の時に備品区分を自動または任意のタイミングでデータ（オンライン）で取り込むということでしょうか？	No. 70の回答をご確認ください。
103	3. 21ME機器管理システム	3	21	2	6	7		会計システムに必要な項目を企業会計システムと連携とのことですが、必要な項目のデータをME機器管理システムから自動または任意のタイミングでデータ（オンライン）で送信するというのでしょうか？	No. 71の回答をご確認ください。
104	3. 21ME機器管理システム	3	21	12	5	2		登録・修正した医療機器・備品は企業会計システムの固定資産台帳に連携されるとのことですが、ME機器管理システムで登録・修正した医療機器・備品のデータを企業会計システムへ自動または任意のタイミングでデータ（オンライン）で送信するというのでしょうか？	No. 72の回答をご確認ください。
105	3. 部門システム要件（ソフトウェア要件）	3	4	2	21			『歯科処置確定時に、処置に対して必要病名のチェックができること。』の要件ですが、病名や過去の処置歴から算定できる歯科処置のチェックを行う機能(チェック方法が異なる)でも貴院の仕様要件を満たしますでしょうか。	算定チェックが可能であれば仕様を満たすと判断いたします。回答欄の「具体的な実現方法」に対応案をご記載下さい。
106	2. 基幹システム要件（ソフトウェア要件）	2	1	2	116	5		歯科技工指示書の作成管理ができること。』の要件ですが、技工指示書にシステムで記載する内容はどの程度まで対応する必要がありますか。 例えば、補綴物の設計までシステムで記載する必要があるのか、設計は手書きでも可能などご教示ください。	設計までシステムで実現することは不要です。