乳腺外科

投与間隔　：　14　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
dose-dense AC	ドキソルビシン	注	60　mg/m^2	○													
	エンドキサン	注	600　mg/m^2	○													
	備考	ジーラスタ併用															
dose-dense EC	エピルビシン	注	90　mg/m^2	○													
	エンドキサン	注	600　mg/m^2	○													
	備考	ジーラスタ併用															
サイラムザ	サイラムザ	注	8　mg/kg	○													
	備考																
CPT-11 Biweekly	イリノテカン	注	150　mg/m^2	○													
	備考																

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
AC	ドキソルビシン	注	60　mg/m^2	○																				
	エンドキサン	注	600　mg/m^2	○																				
	備考																							
CEF	エピルビシン	注	50　mg/m^2	○																				
	エンドキサン	注	500　mg/m^2	○																				
	フルオロウラシル	注	500　mg/m^2	○																				

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |