消化器外科　食道癌

投与間隔　：　14　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ（食道）	オプジーボ	注	240	mg	○													
	備考																	

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DTX Triweekly	ドセタキセル	注	70	mg/m^2	○																				
	備考																								

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
FP	フルオロウラシル	注	800	mg/m^2	○	○	○	○	○	→																						
	シスプラチン	注	80	mg/m^2	○																											
	備考	フルオロウラシル：120時間持続投与																														
5-FU＋アクプラ＋RT	フルオロウラシル	注	800	mg/m^2	○	○	○	○	→																							
	アクプラ	注	80	mg/m^2	○																											
	備考	フルオロウラシル：96時間持続投与																														

投与間隔　：　49　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																											
				1	2	…	7	8	9	…	14	15	16	…	21	22	23	…	28	29	30	…	35	36	37	…	…	…	…	…	49
PTX Weekly（B法）	パクリタキセル	注	100　mg/m^2	○				○				○				○				○				○							
	備考																														

薬剤師監修禁止