

<u>アバスチン</u> +FOLFILI	レボホリナート	注	200	mg/m ²	○														
	フルオロウラシル (急速)	注	400	mg/m ²	○														
	フルオロウラシル (46時間持続)	注	2400	mg/m ²	○	→	→												
	備考																		
<u>アバスチン</u> +FOLFOXIRI	アバスチン	注	5	mg/kg	○														
	イリノテカン	注	165	mg/m ²	○														
	レボホリナート	注	200	mg/m ²	○														
	オキサリプラチン	注	85	mg/m ²	○														
	フルオロウラシル (46時間持続)	注	3200	mg/m ²	○	→	→												
備考																			
<u>アバスチン</u> +mFOLFOX6	アバスチン	注	5	mg/kg	○														
	オキサリプラチン	注	85	mg/m ²	○														
	レボホリナート	注	200	mg/m ²	○														
	フルオロウラシル (急速)	注	400	mg/m ²	○														
	フルオロウラシル (46時間持続)	注	2400	mg/m ²	○	→	→												
備考																			
<u>アバスチン</u> +sLV5FU2	アバスチン	注	5	mg/kg	○														
	レボホリナート	注	200	mg/m ²	○														
	フルオロウラシル (急速)	注	400	mg/m ²	○														
	フルオロウラシル (46時間持続)	注	2400	mg/m ²	○	→	→												
	備考																		

アービタックス +SOX	エスワン	内服	80-120(mg)	朝	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				夕	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	オキサリプラチン	注	130	mg/m ²		<input type="checkbox"/>													
	備考																		
アービタックス +XELOX	アービタックス	注	(初回)400mg/m ²		<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
			(以降)250mg/m ²																
	カペシタビン	内服	1200-	朝	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			2100(mg)/回	夕	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	オキサリプラチン	注	130	mg/m ²	<input type="checkbox"/>														
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																	
アバスチン +IRIS	アバスチン	注	7.5	mg/kg	<input type="checkbox"/>														
	エスワン	内服	80-120(mg)	朝	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				夕	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	イリノテカン	注	150	mg/m ²	<input type="checkbox"/>														
	備考																		
アバスチン +TS-1 (3週ごと)	アバスチン	注	7.5	mg/kg	<input type="checkbox"/>														
	エスワン	内服	80-120(mg)	朝	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				夕	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	備考																		
アバスチン +XELODA	アバスチン	注	7.5	mg/kg	<input type="checkbox"/>														
	カペシタビン	内服	1200-	朝	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			2100(mg)/回	夕	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																	
アバスチン +XELOX	アバスチン	注	7.5	mg/kg	<input type="checkbox"/>														
	カペシタビン	内服	1200-	朝	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			2100(mg)/回	夕	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	オキサリプラチン	注	130	mg/m ²	<input type="checkbox"/>														
	備考	カペシタビン：C法、適宜減量																	

<u>アバスチン</u> <u>+SOX</u>	アバスチン	注	7.5 mg/kg	○																					
	エスワン	内服	80-120(mg)	朝 夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	オキサリプラチン	注	130 mg/m ²	○																					
	備考																								
<u>アバスチン</u> <u>+XELIRI</u>	アバスチン	注	7.5 mg/kg	○																					
	カペシタビン	内服	900-1500(mg)/回	朝 夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	イリノテカン	注	200 mg/m ²	○																					
	備考	カペシタビン：800 mg/m ² /回、適宜減量																							

投与間隔：28日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<u>TS-1+CPT-11</u> <u>(IRIS)</u>	エスワン	内服	80-120(mg)	朝 夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
	イリノテカン	注	125 mg/m ²	○													○														
	備考																														
<u>アバスチン</u> <u>+ロンサーフ</u>	アバスチン	注	5 mg/m ²	○													○														
	ロンサーフ	内服	70-150(mg)	朝 夕	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○														
	備考																														

投与間隔：42日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール (日)																											
-------	-----	----	-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

レシナン名	商品名	剤形	投与量	1	2	...	7	8	9	...	14	15	16	...	21	22	23	...	28	29	30	...	35	36	37	41	42	
アバスチン +TS-1	アバスチン	注	5 mg/kg	○								○									○											
	エスワン	内服	80-120(mg)	朝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
	備考			夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											

無断転載禁止