泌尿器科　精巣癌

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン	カルボプラチン	注	7	AUC	○																				
	備考																								
BEP	ブレオ	注	30	mg		○							○							○					
	エトポシド	注	100	mg/m^2	○	○	○	○	○																
	シスプラチン	注	20	mg/m^2	○	○	○	○	○																
	備考																								
TIP（精巣腫瘍）	パクリタキセル	注	210	mg/m^2	○																				
	イホマイド	注	1200	mg/m^2		○	○	○	○	○															
	シスプラチン	注	20	mg/m^2		○	○	○	○	○															
	備考																								

泌尿器科　陰茎癌

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TIP（陰茎癌）	パクリタキセル	注	175	mg/m^2	○																				
	イホマイド	注	1200	mg/m^2	○	○	○																		
	シスプラチン	注	25	mg/m^2	○	○	○																		
	備考																								