泌尿器科 前立腺癌

投与間隔 : 21 日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール (日)																			
					1 7	2 3	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 2	21
	ドセタキセル	注	70 mg/r	m ²	0																			
<u>ドセタキセル</u>	プレドニゾロン	内服	10	朝	0 () C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\overline{\bigcirc}$
+ステロイド			(mg/日)	タ	0 () C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備考	ステロイドはデキサメタゾン 1mg/日を用いる場合あり																						
	ジェブタナ	注	20 mg/r	m ²	0											1								
<u>ジェブタナ</u>	プレドニゾロン	内服	10	朝	0	$\supset C$		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\overline{\bigcirc}$
+ステロイド			(mg/日)	タ	0 () C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備考	ステロイドはデキサメタゾン 1mg/日を用いる場合あり																						