



<b><u>FOLFOXIRI</u></b>	レボホリナート	注	200	mg/m <sup>2</sup>	○														
	オキサリプラチン	注	85	mg/m <sup>2</sup>	○														
	フルオロウラシル (48時間持続)	注	3200	mg/m <sup>2</sup>	○	→	→												
	備考																		
<b><u>sLV5FU2</u></b>	レボホリナート	注	200	mg/m <sup>2</sup>	○														
	フルオロウラシル (急速)	注	400	mg/m <sup>2</sup>	○														
	フルオロウラシル (46時間持続)	注	2400	mg/m <sup>2</sup>	○	→	→												
	備考																		
<b><u>CPT-11</u></b> <b><u>Biweekly</u></b>	イリノテカン	注	150	mg/m <sup>2</sup>	○														
	備考																		
<b><u>アービタックス</u></b> <b><u>(隔週)</u></b> <b><u>+ FOLFIRI</u></b>	アービタックス	注	500	mg/m <sup>2</sup>	○														
	イリノテカン	注	150	mg/m <sup>2</sup>	○														
	レボホリナート	注	200	mg/m <sup>2</sup>	○														
	フルオロウラシル (急速)	注	400	mg/m <sup>2</sup>	○														
	フルオロウラシル (46時間持続)	注	2400	mg/m <sup>2</sup>	○	→	→												
	備考																		
<b><u>アービタックス</u></b> <b><u>(隔週)</u></b> <b><u>+ mFOLFOX6</u></b>	アービタックス	注	500	mg/m <sup>2</sup>	○														
	オキサリプラチン	注	85	mg/m <sup>2</sup>	○														
	レボホリナート	注	200	mg/m <sup>2</sup>	○														
	フルオロウラシル (急速)	注	400	mg/m <sup>2</sup>	○														
	フルオロウラシル (46時間持続)	注	2400	mg/m <sup>2</sup>	○	→	→												
	備考																		











