

<u>CHOP</u>	ドキシソルビシン	注	50	mg/m ²	○															
	オンコビン	注	1.4	mg/m ²	○															
	備考	プレドニン：最大100mg/日、適宜減量あり																		
<u>R-CHOP</u>	プレドニン	内服	60	mg/m ²	朝	○	○	○	○	○										
					昼	○	○	○	○	○										
	リツキシマブ	注	375	mg/m ²		○														
	エンドキサン	注	750	mg/m ²		○														
	ドキシソルビシン	注	50	mg/m ²		○														
	オンコビン	注	1.4	mg/m ²		○														
備考	プレドニン：最大100mg/日、適宜減量あり。リツキシマブはCHOPと別日に投与する場合あり																			
<u>R-miniCHOP</u>	プレドニン	内服	60	mg/日	朝	○	○	○	○	○										
					昼	○	○	○	○	○										
	リツキシマブ	注	375	mg/m ²		○														
	エンドキサン	注	400	mg/m ²		○														
	ドキシソルビシン	注	25	mg/m ²		○														
	オンコビン	注	1	mg/body		○														
備考	プレドニン：最大60mg/日、適宜減量あり。リツキシマブはCHOPと別日に投与する場合あり																			
<u>CHASE</u>	デキサート	注	5	V		○	○	○												
	エンドキサン	注	1200	mg/m ²		○														
	エトポシド	注	100	mg/m ²		○	○	○												
	シタラビン	注	2000	mg/m ²			○	○												
	備考																			
<u>CHASER</u>	リツキシマブ	注	375	mg/m ²		○														
	デキサート	注	5	V		○	○	○												
	エンドキサン	注	1200	mg/m ²		○														
	エトポシド	注	100	mg/m ²		○	○	○												
	シタラビン	注	2000	mg/m ²			○	○												
	備考	リツキシマブはCHASEと同日に投与する場合あり																		

