

血液内科 白血病

投与間隔：未設定

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール（日）																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
JALSG AML201 寛解導入療法	イダマイシン	注	12	mg/m ²	○	○	○																								
	キロサイド	注	100	mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○																				
	備考																														
JALSG AML201 寛解導入療法	ダウノマイシン	注	50	mg/m ²	○	○	○	○	○																						
	キロサイド	注	100	mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○																				
	備考	ダウノマイシンは年齢などにより短縮可																													
JALSG AML201 HD Ara-C	シタラビン	注	2000	mg/m ²	○	○	○	○	○																						
	備考																														
JALSG AML201 地固め1コース	ノバントロン	注	7	mg/m ²	○	○	○																								
	キロサイド	注	200	mg/m ²	○	○	○	○	○																						
	備考																														
JALSG AML201 地固め2コース	ダウノマイシン	注	50	mg/m ²	○	○	○																								
	キロサイド	注	200	mg/m ²	○	○	○	○	○																						
	備考																														
JALSG AML201 地固め3コース	アクラシノン	注	20	mg/m ²	○	○	○	○	○																						
	キロサイド	注	200	mg/m ²	○	○	○	○	○																						
	備考																														
JALSG AML201 地固め4コース	エトポシド	注	100	mg/m ²	○	○	○	○	○																						
	キロサイド	注	200	mg/m ²	○	○	○	○	○																						
	オンコビン	注	0.8	mg/m ²								○																			
	フィルデシン	注	2	mg/m ²									○																		
	備考																														

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール（日）																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
JALSG APL212 寛解導入療法B群	イダマイシン	注	12	mg/m ²	○	○																									
	キロサイド	注	100	mg/m ²	○	○	○	○	○																						
	備考	ATRA（ベサノイド）45mg/m ² をday1～地固め療法開始まで内服（最長60日）																													
JALSG APL212 寛解導入療法C群	イダマイシン	注	12	mg/m ²	○	○	○																								
	キロサイド	注	100	mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○																				
	備考	ATRA（ベサノイド）45mg/m ² をday1～地固め療法開始まで内服（最長60日）																													
JALSG APL212 寛解導入療法D群	イダマイシン	注	12	mg/m ²	○	○	○																								
	キロサイド	注	100	mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○																				
	備考	A群→D群 追加投与																													
JALSG APL212 寛解導入療法D群	イダマイシン	注	12	mg/m ²	○																										
	キロサイド	注	100	mg/m ²	○	○																									
	備考	B群→D群 追加投与																													
JALSG APL212 寛解導入療法D群	イダマイシン	注	12	mg/m ²	○																										
	備考	C群→D群 追加投与																													
トリセノックス	トリセノックス	注	0.15	mg/kg	○	○	○	○	○																						
	備考	1週間に5日間を5週間投与																													
JALSG APL212 地固め2コース	ダウノマイシン	注	50	mg/m ²	○	○	○																								
	キロサイド	注	200	mg/m ²	○	○	○	○	○																						
	備考																														

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール（日）																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
JALSG ALL202-O 寛解導入療法	プレドニン	内服	60 mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	エンドキサン	注	1200 mg/m ²	○																											
	ダウノマイシン	注	60 mg/m ²	○	○	○																									
	オンコビン	注	1.3 mg/m ²	○							○							○							○						

[illegible]

維持療法【3】

[illegible]

維持療法【4】

オンコビン	注	1.5	mg/m ²	○					○						○									
テラルビシン	注	25	mg/m ²						○															
ロイナーゼ	筋注	10000	U/m ²	○					○						○									
プレドニン	内服	40	mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
備考	維持療法【1】～【4】までを4コース																							

[illegible]

