## 乳腺外科

### 投与間隔 : 14 日

レジメン名	商品名	剤形	投	与量					スク	ナジ	゚ユー	-ル		(日)				
レンハン石	периита	עולנית	ΣL	J ==	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ドキソルビシン	注	60	mg/m <sup>2</sup>	0													
dose-dense AC	エンドキサン	注	600	mg/m²	0													
	備考	ジーラ	ラスタ俳	拥														
	エピルビシン	注	90	mg/m <sup>2</sup>	0													
dose-dense EC	エンドキサン	注	600	mg/m <sup>2</sup>	0													
	備考	ジー	ラスタ俳	拥												3		3

### 投与間隔 : 21 日

					265
レジメン名	商品名	剤形	投	与量	スケジュール (日)
レンハン石	Юппл	אוניא	XL	JE I	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2
	ドキソルビシン	注	60	mg/m <sup>2</sup>	
<u>AC</u>	エンドキサン	注	600	mg/m <sup>2</sup>	
	備考	3	1	11	
	エピルビシン	注	50	mg/m <sup>2</sup>	
CEF	エンドキサン	注	500	mg/m²	
<u>CLI</u>	フルオロウラシル	注	500	mg/m <sup>2</sup>	
	備考	7			
DTX Triweekly	ドセタキセル	注	75	mg/m <sup>2</sup>	
DIX IIIWEEKIY	備考				
	エピルビシン	注	90	mg/m <sup>2</sup>	
<u>EC</u>	エンドキサン	注	600	mg/m <sup>2</sup>	

	備考														
	エピルビシン	注	100	mg/m <sup>2</sup>	0										
EEC100	エンドキサン	注	500	mg/m <sup>2</sup>	0										
<u>FEC100</u>	フルオロウラシル	注	500	mg/m <sup>2</sup>	0										
	備考														
GEM	ゲムシタビン	注	1250	mg/m <sup>2</sup>	0		0								
<u>GLM</u>	備考														
	ゲムシタビン	注	80	mg/m <sup>2</sup>	0		0								
<b>GEM+PTX</b>	パクリタキセル	注	1250	mg/m <sup>2</sup>	0		0								
	備考									1		1	- 1		
	ドセタキセル	注	75	mg/m <sup>2</sup>	0										
<u>TC</u>	エンドキサン	注	600	mg/m <sup>2</sup>	0										
	備考					×	13	113		1					
<u>VNR</u>	ロゼウス	注	25	mg/m <sup>2</sup>	0		0								
<u> vivix</u>	備考				1	1		5	-1						
カドサイラ	カドサイラ	注	3.6	mg/kg	0										
<u> </u>	備考				51.5		15								
パージェタ	パージェタ	注	(初回) <sup>8</sup> (以降) <sup>4</sup>												
<u>+ハーセプチン</u>	ハーセプチン	<del>}  </del>	(初回)8 (以降)6												
<u>+ DTX</u>	ドセタキセル	注	750	mg/m <sup>2</sup>	0										
	備考	1													
パージェタ	パージェタ	注	(初回) 8 (以降) 4	<mark></mark>											
<u>+ハーセプチン</u>	ハーセプチン	注	(初回)8 (以降)6												
<u>+ PTX</u>	パクリタキセル	注	80	mg/m <sup>2</sup>			0				0				

	備考				
パージェタ	パージェタ	注		840 mg 420 mg	
<u>+ハーセプチン</u>	ハーセプチン	注		mg/kg mg/kg	
<u>+ハラヴェン</u>	ハラヴェン	注	1.4	mg/m <sup>2</sup>	
	備考				
<u>ハーセプチン</u>	ハーセプチン	注		mg/kg mg/kg	
	備考				
<u>ハーセプチン</u>	ハーセプチン	注		mg/kg mg/kg	
+ CBDCA	カルボプラチン	注	6	AUC	
+DTX	ドセタキセル	注	75	mg/m <sup>2</sup>	
	備考				
ハーセプチン	ー グライン ボック	注		mg/kg mg/kg	
<u>ハーセプチン</u> <u>+ DTX</u>		注注			
	ハーセプチン		(以降)6	mg/kg	
	ハーセプチン ドセタキセル		(以降)680	mg/kg	
+DTX	ハーセプチン ドセタキセル 備考	注	(以降)680	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/kg	
<u>+ DTX</u> <u>ハーセプチン</u>	ハーセプチン ドセタキセル 備考 ハーセプチン	注注注	(以降)6 80 (初回)8 (以降)6 80	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/kg mg/kg mg/m <sup>2</sup>	
<u>+ DTX</u> <u>ハーセプチン</u>	ハーセプチン ドセタキセル 備考 ハーセプチン パクリタキセル	注注注	(以降)6 80 (初回)8 (以降)6 80 (初回)8	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/kg mg/kg mg/m <sup>2</sup>	
+ DTX ハーセプチン + PTX	ハーセプチン ドセタキセル 備考 ハーセプチン パクリタキセル 備考	注注注	(以降)6 80 (初回)8 (以降)6 80 (初回)8	mg/kg mg/m² mg/kg mg/kg mg/m²	
+ DTX <u>ハーセプチン</u> + PTX <u>ハーセプチン</u>	バーセプチン ドセタキセル 備考 ハーセプチン パクリタキセル 備考 ハーセプチン	注注注注	(以降)6 80 (初回)8 (以降)6 80 (以降)6 1.4	mg/kg mg/kg mg/kg mg/m²  mg/kg mg/m²	

<u> </u>	備考			
<u>ハーセプチン</u>	ハーセプチン	注	(初回)8 mg (以降)6 mg	
+VNR	ロゼウス	注	25 mg	ng/m² O
	備考			
エンハーツ	エンハーツ	注	5.4 mg	ng/kg
<u> </u>	備考			
PMB(3週每)	キイトルーダ	注	200 n	mg O I I I I I I I I I I I I I I I I I I
+GEM	ゲムシタビン	注	1000 mg	ng/m² O
	カルボプラチン	注	2 A	AUC O
+CBDCA	備考			
	パージェタ	注		10 mg O mg O mg
<u>T C H P</u>	ハーセプチン	注	(初回)8 mg (以降)6 mg	
	ドセタキセル	注	75 mg	ng/m² O IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
	カルボプラチン	注	6 A	AUC O
	備考			1 (2:3)
<u>T C H P</u>	ドセタキセル カルボプラチン	注	(以降)6 mg 75 mg	ng/kg

# 投与間隔 : 28 日

	T.	0,5	1																							
レジメン名	商品名	剤形	投	与量									ス:	ケジニ	ュー	ル	(E	])								
	РУЦЦТЦ	אוניא	XI	<b>丁</b> 里	1 2	2 3	4	5 6	5 7	8	9 1	0 1	1 12	13	14	15	16 1	7 18	19	20	21	22 2	3 2	4 25	26 2	27 28
	エンドキサン	内服	100	mg	0 (	O C	) (	0 0	0	0	0 0	) C	) (	0	0						$\Box$					
<u>CMF</u>	メソトレキセート	注	40	mg/m <sup>2</sup>	0					0																
(CPA内服)	フルオロウラシル	注	600	mg/m <sup>2</sup>	0					0																
	備考																									
	エンドキサン	内服	500	mg/m <sup>2</sup>	0					0																

<u>CMF</u>	メソトレキセート	注	40	mg/m <sup>2</sup>	0													
_(変法)_	フルオロウラシル	注	500	mg/m <sup>2</sup>	0			0							$\top$			
	備考																	
PTX Weekly	パクリタキセル	注	80	mg/m <sup>2</sup>	0			0				0						
<u>FIX WEEKIY</u>	備考																	
	アバスチン	注	10	mg/kg	0							0						
アバスチン+PTX	パクリタキセル	注	80	mg/m <sup>2</sup>	0			0				0						
	備考										5							
テセントリク	テセントリク	注	840	mg	0							0						
+nabPTX	アブラキサン	注	100	mg/m <sup>2</sup>	0			0				0						
THADETA	備考											1						
CPT-11単剤	イリノテカン	注	100	mg/m <sup>2</sup>	0			0				0						
CI I II + HI	備考						1	13		1	1							

## 投与間隔 : 42 日

				4	13/	199					
レジメン名	商品名	剤形	坎	与量			ス <sup>,</sup>	ケジュール	(日)		
レンハン石	10,007	לועניה	1X.	丁里	1 2 … 7	8 9 14	1 15 16 21	22 23	28 29 30	·· 35 36 37 ·	
PMB(6週每)	キイトルーダ	注	400	mg	0						
+GEM	ゲムシタビン	注	1000	mg/m <sup>2</sup>	0	0		0	0		
	カルボプラチン	注	2	AUC	0	0		0	0		
+CBDCA	備考	5	2	-							

### 投与間隔 : 84 日

	レジメン名	商品名	剤形	投	与量						スク	アジユー	-ノレ	(日)				
		19111111	אוניא	12-	投与量 1		8	15 …	22	29	36	43 …	50	57	64 …	71	78 79	 · 83 84
P	MR(3调 <del>年</del> )	キイトルーダ	注	200	mg	0			0			0			0			

+PTX	パクリタキセル	注	90	mg/m <sup>2</sup>	0											
TEIX	備考															
PMB(6週每)	キイトルーダ	注	400	mg	0											
+PTX	パクリタキセル	注	90	mg/m <sup>2</sup>	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
TEIX	備考															
PMB(3週每)	キイトルーダ	注	200	mg	0			0					0			
+nab-PTX	アブラキサン	注	100	mg/m <sup>2</sup>	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
THAD-FIX	備考															
PMB(6週每)	キイトルーダ	注	400	mg	0						0					
+nab-PTX	アブラキサン	注	100	mg/m <sup>2</sup>	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
THAU-PIX	備考						-	-		413	1	1				