

	備考	6コースまで、その後維持療法へ									
DTX Triweekly	ドセタキセル	注	60	mg/m ²	○						
	備考										
GEM	ゲムシタビン	注	1000	mg/m ²	○				○		
	備考										
PEM	アリムタ	注	500	mg/m ²	○						
	備考	維持療法としての使用もあり									
PTX +CBDCA (AUC6)	パクリタキセル	注	200	mg/m ²	○						
	カルボプラチン	注	6	AUC	○						
	備考	6コースまで									
PTX +CBDCA RT後 (AUC5)	パクリタキセル	注	200	mg/m ²	○						
	カルボプラチン	注	5	AUC	○						
	備考	化学放射線療法後の維持療法、2コース									
nab-PTX +CBDCA	アブラキサシ	注	100	mg/m ²	○				○		
	カルボプラチン	注	6	AUC	○						
	備考	6コースまで									
VNR	□ゼウス	注	25	mg/m ²	○				○		
	備考										
アバスチン (維持)	アバスチン	注	15	mg/kg	○						
	備考	維持療法									
アバスチン+ CBDCA +PEM	アバスチン	注	15	mg/kg	○						
	アリムタ	注	500	mg/m ²	○						
	カルボプラチン	注	5	AUC	○						
	備考	6コースまで、その後維持療法へ									
アバスチン +PEM (維持)	アバスチン	注	15	mg/kg	○						
	アリムタ	注	500	mg/m ²	○						
	備考	維持療法									
アバスチン	アバスチン	注	15	mg/kg	○						

<u>+CBDCA</u> <u>+PTX</u>	パクリタキセル	注	200	mg/m ²	<input type="checkbox"/>														
	カルボプラチン	注	6	AUC	<input type="checkbox"/>														
	備考	6コースまで、その後維持療法へ																	
<u>キイトルーダ</u> <u>(3週毎)</u>	キイトルーダ	注	200	mg	<input type="checkbox"/>														
	備考																		
<u>テセントリク</u>	テセントリク	注	1200	mg	<input type="checkbox"/>														
	備考																		
<u>CBDCA+</u> <u>TS-1</u>	エスワン	内服	80-120(mg)	朝夕	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	カルボプラチン	注	5	AUC	<input type="checkbox"/>														
	備考	6コースまで																	
<u>キイトルーダ</u> <u>+PEM</u> <u>+CBDCA</u>	キイトルーダ	注	200	mg	<input type="checkbox"/>														
	アリムタ	注	500	mg/m ²	<input type="checkbox"/>														
	カルボプラチン	注	5	AUC	<input type="checkbox"/>														
	備考	4-6コースまで、その後維持療法へ																	
<u>キイトルーダ</u> <u>+nab-PTX</u> <u>+CBDCA</u>	キイトルーダ	注	200	mg	<input type="checkbox"/>														
	アブラキサン	注	100	mg/m ²	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>	
	カルボプラチン	注	6	AUC	<input type="checkbox"/>														
	備考	4-6コースまで、その後維持療法へ																	
<u>Ram+DTX</u>	サイラムザ	注	10	mg/kg	<input type="checkbox"/>														
	ドセタキセル	注	60	mg/m ²	<input type="checkbox"/>														
	備考																		
<u>キイトルーダ</u> <u>+PEM (維持)</u>	キイトルーダ	注	200	mg	<input type="checkbox"/>														
	アリムタ	注	500	mg/m ²	<input type="checkbox"/>														
	備考	維持療法																	

投与間隔 : 28 日

<u> </u>	備考																			
CDDP+VP-16 (+RT)	エトポシド	注	100	mg/m ²	○	○	○													
	シスプラチン	注	80	mg/m ²	○															
	備考	放射線療法併用の場合あり																		
イミフィンジ維持 (SCLC)	イミフィンジ	注	1500	mg	○															
	備考																			

無断転載禁止