泌尿器科 尿路上皮がん

投与間隔　：　14　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
dd-MVAC	メソトレキセート	注	30　mg/m^2	○													
	エクザール	注	3　mg/m^2		○												
	ドキソルビシン	注	30　mg/m^2		○												
	シスプラチン	注	70　mg/m^2		○												
	備考																
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、腎障害、心機能障害など															
バベンチオ	バベンチオ	注	10　mg/kg	○													
	備考																
	副作用	免疫関連有害事象、インフュージョンリアクション															
オプジーボ（2週毎）	オプジーボ	注	240　mg	○													
	備考																
	副作用	免疫関連有害事象															

投与間隔　：　21　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量	スケジュール　（日）																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
GC	ゲムシタビン	注	1000　mg/m^2	○							○													
	シスプラチン	注	70　mg/m^2		○																			
	備考																							
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、腎機能障害、血管痛など																						
	ゲムシタビン	注	1000　mg/m^2	○							○													

GC変法（CBDCA）	カルボプラチン	注	5	AUC		○																								
	備考																													
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、アレルギー、血管痛など																												
GDC	ゲムシタビン	注	750	mg/m^2	○							○																		
	ドセタキセル	注	50	mg/m^2	○																									
	カルボプラチン	注	5	AUC	○																									
	備考																													
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、アレルギー、血管痛、浮腫など																												
キイトルーダ（3週毎）	キイトルーダ	注	200	mg	○																									
	備考																													
	副作用	免疫関連有害事象																												

投与間隔　：　28　日

レジメン名	商品名	剤形	投与量		スケジュール　（日）																										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
M-VAC	メソトレキセート	注	30	mg/m^2	○														○							○						
	エクザール	注	3	mg/m^2		○													○							○						
	ドキソルビシン	注	30	mg/m^2		○																										
	シスプラチン	注	70	mg/m^2		○																										
	備考																															
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、脱毛、倦怠感、腎機能障害、心機能障害など																														
パドセブ（患者限定）	パドセブ	注	1.25	mg/kg	○							○							○													
	備考																															
	副作用	骨髄抑制、吐き気、便秘、倦怠感、しびれなど																														
ニボルマブ（6週毎）	ニボルマブ	注	480	mg	○																											
	備考																															
	副作用	免疫関連有害事象																														

| レジメン名 | 商品名 | 剤形 | 投与量 | | スケジュール　（日） | | |